

LÁTOGATÓI TÁJÉKOZTATÓ



Kedves Látogató!

A thyssenkrupp nagy hangsúlyt fektet munkavállalói, látogatói, partnerei és alvállalkozói biztonságára, ezért a jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel az alábbi megelőző intézkedéseket vezettük be annak érdekében, hogy csökkentjük a fertőzés terjedését.

A kockázatok csökkentése érdekében bevezetett járványügyi intézkedések betartásában mindenki együttműködésére és felelősségvállalására szükség van.

Köszönjük az együttműködését!

Plant menedzsment

- ✓ **Az alábbi szabályok betartására hívjuk fel a figyelmet a telephelyen való tartózkodás alatt:**

MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK

- Utazási korlátozások és karantén szabályok betartása.
- Előzetesen kiküldött egészségügyi nyilatkozat kitöltése és visszajuttatása a kapcsolattartónak.
- Beléptetési protokoll követése:
 - Egészségügyi nyilatkozat ellenőrzése
 - Testhőmérséklet mérés (37,5°C fölött a belépés nem engedélyezett)
 - Kézfertőtlenítés
 - Egészségügyi maszk felvétele
 - Csomagtér vizsgálat
 - Regisztráció

VÍRUS TERJEDÉSÉNEK CSÖKKENTÉSE

Továbbá néhány egyszerű magatartási szabály a betegség elterjedésének megakadályozására, amelyek betartása szükséges, mivel ezek a leghatékonyabb védőintézkedések az egészségünk megőrzése érdekében:

- Telephelyen való tartózkodás alatt az egészségügyi maszk viselése **KÖTELEZŐ!**
- Kerülni kell az arc megérintését.
- Személyes kontaktot kerülni kell (KÉZFOGÁS).
- Legalább 20 másodpercig kell kezet mosni (a mosdókban kézfertőtlenítő szappan található).
- Rendszeresen fertőtlenítse a kezét a kihelyezett fertőtlenítőállomásokon, amennyiben nincs lehetőség a kézmosásra!
- Tartson legalább 1,5 méteres biztonságos távolságot másoktól, ha nem visel maszkot (pl. étkezés, dohányzás során)
- Használjon egyszer használatos papírsebkendőt.
- Kizárólag a rendezvényre kijelölt területen tartózkodjon!

MI A TEENDŐ TÜNETEK ÉSZLELÉSEKOR

Ha vírusfertőzés tünetei észlelhetők (száraz köhögés, láz (37,5 ° -tól kezdve), rossz közérzet, óvintézkedésként otthon kell maradni és értesíteni a háziorvost.

Kerülni kell az orvosi várótermeket, ahol a fertőzés kockázata jelentősen megnő.